



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, г. Москва, Графский пер. д.4, к.2,3,4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.004575.12.17

Дата 22. 12. 2017 г.

На основании заявления № 04858

от 19.12.2017

Организация-изготовитель: ООО "АкваРос СПб"

Адрес: 199106, город Санкт-Петербург, Линия 16-я В.О., дом 97, литер А, помещение 7-Н (адрес производства: 199106, город Санкт-Петербург, Московское шоссе, дом 46, литер В, помещение № 2) (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: ООО "АкваРос СПб"

Адрес: 199106, город Санкт-Петербург, Линия 16-я В.О., дом 97, литер А, помещение 7-Н (Россия)

Наименование продукции: Эластомерные краски различных цветов "ЗМ.ПАНЦИРЬ.ЭК"

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.30.11-014-85495285-2017 "Защитный материал: эластомерная краска "ЗМ.ПАНЦИРЬ.ЭК" Технические условия, информацией о составе

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 20.30.11-014-85495285-2017, протоколы испытаний, декларация качества, информация о составе, макет этикетки, доверенность, копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Вода питьевая, гидроксиэтилцеллюлоза, полифосфат натрия, водный раствор аммониевой соли низкомолекулярной полиариловой кислоты, пеногаситель, дипропиленгликоль моно н-бутиловый эфир, пропиленгликоль, титан диоксид, добавки, стирол-акриловая дисперсия

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №21596 12 от 13.12.2017 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №42-1188/5 от 30.10.2017 г.

№ 073152

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах воздушной среды, баллы	1	не более 2
Формальдегид, мг/м ³	менее 0,001	0,01
Стирол, мг/м ³	менее 0,001	0,002
Метилметакрилат, мг/м ³	менее 0,001	0,01
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы, баллы	0	0-4

При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: метилметакрилату, стиролу, пропан-1,2-диолю.

Контакт продукции с кожей и слизистой оболочкой может привести к ее раздражению. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, раздражают верхние дыхательные пути и слизистые оболочки глаз, воздействуют на печень, почки, центральную нервную систему (ЦНС), вызывая головокружение, головную боль, нарушение координации движений.

Область применения: Краски предназначаются для защиты (от влаги и механических воздействий, воздействий ультрафиолетового излучения) изоляций из различных материалов (вспененного синтетического каучука, полиэтилена и др.) и покрытий (стеклохолста, полимерных покрытий и др.) в виде пластин, трубок, плит и других форм любой конфигурации

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При производстве соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", ТУ 20.30.11-014-85495285-2017

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.5)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Эластомерные краски различных цветов "ЗМ.ПАНЦИРЬ.ЭК" соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Руководитель (заместитель)

органа инспекции

Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом экспертных задач М. П. профилактической токсикологии

Врач (врачи)

Иваненко А.В.

Мистайлов А.В.
Ф. И. О.

Завьялов Н.В.

Морозова И. А.