



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  
**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

129626, г. Москва, Графский пер. д.4, к.2,3,4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о соответствии продукции**

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.004575.12.17

Дата 22. 12. 2017 г.

На основании заявления № 04858

от 19.12.2017

Организация-изготовитель: ООО "АкваРос СПб"

Адрес: 199106, город Санкт-Петербург, Линия 16-я В.О., дом 97, литер А, помещение 7-Н (адрес производства: 199106, город Санкт-Петербург, Московское шоссе, дом 46, литер В, помещение № 2) (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: ООО "АкваРос СПб"

Адрес: 199106, город Санкт-Петербург, Линия 16-я В.О., дом 97, литер А, помещение 7-Н (Россия)

Наименование продукции: Эластомерные краски различных цветов "ЗМ.ПАНЦИРЬ.ЭК"

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.30.11-014-85495285-2017 "Защитный материал: эластомерная краска "ЗМ.ПАНЦИРЬ.ЭК" Технические условия, информацией о составе

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 20.30.11-014-85495285-2017, протоколы испытаний, декларация качества, информация о составе, макет этикетки, доверенность, копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Вода питьевая, гидроксиэтилцеллюлоза, полифосфат натрия, водный раствор аммониевой соли низкомолекулярной полиариловой кислоты, пеногаситель, дипропиленгликоль моно н-бутиловый эфир, пропиленгликоль, титан диоксид, добавки, стирол-акриловая дисперсия

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №21596 12 от 13.12.2017 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №42-1188/5 от 30.10.2017 г.

**№ 073152**

Гигиеническая характеристика продукции:

**Вещества, показатели (факторы)**

Запах воздушной среды, баллы  
Формальдегид, мг/м<sup>3</sup>  
Стирол, мг/м<sup>3</sup>  
Метилметакрилат, мг/м<sup>3</sup>  
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы, баллы  
При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: метилметакрилату, стиролу, пропан-1,2-диолу.  
Контакт продукции с кожей и слизистой оболочкой может привести к ее раздражению. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, раздражают верхние дыхательные пути и слизистые оболочки глаз, воздействуют на печень, почки, центральную нервную систему (ЦНС), вызывая головокружение, головную боль, нарушение координации движений.

**Фактическое значение**

1  
менее 0,001  
менее 0,001  
менее 0,001  
0

**Гигиенический норматив**

не более 2  
0,01  
0,002  
0,01  
0-4

Область применения: Краски предназначены для защиты (от влаги и механических воздействий, воздействий ультрафиолетового излучения) изоляций из различных материалов (вспененного синтетического каучука, полиэтилена и др.) и покрытий (стеклохолста, полимерных покрытий и др.) в виде пластин, трубок, плит и других форм любой конфигурации

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При производстве соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту"; ТУ 20.30.11-014-85495285-2017

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, разд.5)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Эластомерные краски различных цветов "ЗМ.ПАНЦИРЬ.ЭК" соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Руководитель (заместитель)

**Главный врач**  
(заместитель главного врача)

Заведующий отделом  
профилактической токсикологии

Врач (врачи)



подпись

Иваненко А.В.

Мисайлов А.В.  
ф.и.о.

Завьялов Н.В.

Морозова И. А.