



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AG99.H09722

Срок действия с 21.10.2016 по 20.10.2019

№ 2226218

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AG99 Орган по сертификации продукции ООО "СПБ-Стандарт". 140004, Россия, Московская обл., Люберецкий район, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 411. Телефон 8(966)093-75-93, адрес электронной почты cs.spb.standart@yandex.ru.

ПРОДУКЦИЯ Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой, маркировки «АкваРос СПб», ТУ 5760-013-85495285-2015. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

13 0850

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 5760-013-85495285-2015

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "АкваРос СПб".
Адрес: 199106, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, 16-я линия Васильевского острова, дом 97, литер А, помещение 7-Н.
Телефон (812) 984-91-68, факс (812) 703-16-44.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "АкваРос СПб"
ОГРН 1089847129008.
Адрес: 199106, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, 16-я линия Васильевского острова, дом 97, литер А, помещение 7-Н. Телефон (812) 984-91-68, факс (812) 703-16-44.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 4913-503/1-1-16/БМ от 30.08.2016 года. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет", аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB90 срок действия с 15.12.2015 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

подпись

Р.В. Ерёменко

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

С.А. Бушуев

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Центр Декларирования Сертификации»
(ООО «ЦДС»)**

ИНН/КПП 7706758303/770601001, ОГРН 1117746500772, Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АГ61

Юридический адрес: 119180, г. Москва, ул. Б.Полянка, д. 7/10, стр. 3.

Фактический адрес: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 3.

Тел.: +7 (812) 923-82-23, E-mail: cdc.otkaznie@gmail.com

21.10.2016 № 1136

**Генеральному директору
ООО «АкваРос СПб»
Карауш Степану Андреевичу
Российская Федерация, 199106,
г. Санкт-Петербург, 16-я линия В.О.,
д. 97, литер А, помещение 7-Н**

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательной сертификации заявленной продукции сообщаем следующее.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 указанная в настоящем письме продукция не входит в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и в «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» со всеми изменениями и дополнениями, а также не входит в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года N 620 (со всеми изменениями и дополнениями), и в действующие Технические Регламенты Таможенного Союза.


Наименование продукции	Код ОКП	Код ТНВЭД
Тепловая изоляция из пенополиуретана с защитной оболочкой для труб и фасонных изделий стальных	57 6000	3921 00 000 0
	13 0850	7326 00 000 0

Настоящее письмо действительно до внесения изменений в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации», «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов» или до вступления в силу технических регламентов, указанных в письме продукции.

Ответственность за правильность предоставления информации по запросу информации по идентификации продукции несет организация-производитель.

С уважением,
Руководитель ОС
ООО «ЦДС»





Л.В. Луконина