

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00945/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСАТОМ ИЗОПЛИТ" (ООО "РУСАТОМ ИЗОПЛИТ"). Место нахождения: Тверская область, Конаковский район, пгт Изоплит. Адрес юридического лица: 171277, РОССИЯ, Тверская область, Конаковский район, пгт Изоплит, улица Пионерская, дом 20. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1146952019972. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6949013886. Телефон 8-800-770-78-48, адрес электронной почты info.izoplit@umatex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСАТОМ ИЗОПЛИТ" (ООО "РУСАТОМ ИЗОПЛИТ"). Место нахождения: Тверская область, Конаковский район, пгт Изоплит. Адрес юридического лица: 171277, РОССИЯ, Тверская область, Конаковский район, пгт Изоплит, улица Пионерская, дом 20. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1146952019972. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6949013886.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, 10, эт.1, помещение VI, комната 5. Адреса мест осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1; 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные из каменной ваты (с покрытиями: «LF1» - из алюминиевой фольги с лакокрасочным покрытием матового серого цвета, армированной стеклосеткой; «ALC» - из алюминиевой фольги, армированной стеклосеткой), марок: Marine Slab 40 ALC (содержание органических веществ не более 2,4%, плотность 40 (± 10 %) кг/м³), Marine Slab 40 LF1 (содержание органических веществ не более 2,4%, плотность 40 (± 10 %) кг/м³), Marine Slab 60 ALC (содержание органических веществ не более 2,2%, плотность 60 (± 10 %) кг/м³), Marine Slab 60 LF1 (содержание органических веществ не более 2,2%, плотность 60 (± 10 %) кг/м³), Marine Slab 80 ALC (содержание органических веществ не более 3,0%, плотность 80 (± 10 %) кг/м³), Marine Slab 80 LF1 (содержание органических веществ не более 3,0%, плотность 80 (± 10 %) кг/м³), Marine Slab 130 ALC (содержание органических веществ не более 2,4%, плотность 130 (± 10 %) кг/м³), Marine Slab 130 LF1 (содержание органических веществ не более 2,4%, плотность 130 (± 10 %) кг/м³), Marine Slab 150 ALC (содержание органических веществ не более 4,4%, плотность 150 (± 10 %) кг/м³), Marine Slab 150 LF1 (содержание органических веществ не более 4,4%, плотность 150 (± 10 %) кг/м³), Marine Fire Slab 100 ALC (содержание органических веществ не более 1,8%, плотность 100 (± 10 %) кг/м³), Marine Fire Slab 100 LF1 (содержание органических веществ не более 1,8%, плотность 100 (± 10 %) кг/м³), Marine Fire Slab 110 ALC (содержание органических веществ не более 1,8%, плотность 110 (± 10 %) кг/м³), Marine Fire Slab 110 LF1 (содержание органических веществ не более 1,8%, плотность 110 (± 10 %) кг/м³), Marine Fire Slab 120 ALC (содержание органических веществ не более 1,8%, плотность 120 (± 10 %) кг/м³), Marine Fire Slab 120 LF1 (содержание органических веществ не более 1,8%, плотность 120 (± 10 %) кг/м³), Marine Fire Slab 150 ALC (содержание органических веществ не более 2,2%, плотность 150 (± 10 %) кг/м³), Marine Fire Slab 150 LF1 (содержание органических веществ не более 2,2%, плотность 150 (± 10 %) кг/м³), выпускаемые по ТУ 23.99.19-013-48956966-2018 изм. № 1. Серийный выпуск.

код ОКПД2: 23.99.19.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 6806 10 000 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 9583/РС, № 9584/РС от 09.03.2023 Независимой испытательной лабораторией пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 5368-АОП от 08.02.2023 Органа по сертификации ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89 «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (пункт 4.18) - группа с малой дымообразующей способностью (Д1); ГОСТ 12.1.044-89 «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (пункт 4.20) - группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

Срок хранения - 9 месяцев. Условия хранения - на паллетах и в штабелях, на открытых площадках, при условиях защиты от воздействия влаги и солнечных лучей.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 16.03.2023 по 15.03.2028

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись)

Савельева Екатерина Константиновна

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Шитиков В.Ю.

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

