

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00940/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСАТОМ ИЗОПЛИТ" (ООО "РУСАТОМ ИЗОПЛИТ"). Место нахождения: Тверская область, Конаковский район, пгт Изоплит. Адрес юридического лица: 171277, РОССИЯ, Тверская область, Конаковский район, пгт Изоплит, улица Пионерская, дом 20. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1146952019972. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6949013886. Телефон 8-800-770-78-48, адрес электронной почты info.izoplit@umatex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСАТОМ ИЗОПЛИТ" (ООО "РУСАТОМ ИЗОПЛИТ"). Место нахождения: Тверская область, Конаковский район, пгт Изоплит. Адрес юридического лица: 171277, РОССИЯ, Тверская область, Конаковский район, пгт Изоплит, улица Пионерская, дом 20. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1146952019972. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6949013886.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, 10, эт.1, помещение VI, комната 5. Адреса мест осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1; 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные из каменной ваты (с покрытиями: «AL1» - из неармированной алюминиевой фольги; «ALC» - из алюминиевой фольги, армированной стеклосеткой; «W2» - сеткой из коррозионностойкой стали; без обозначения – сеткой из оцинкованной стали), марок: Pro Wired Mat 80 (содержание органических веществ не более 0,8 %, плотность 80 кг/м³±10 %), Pro Wired Mat 80 W2 (содержание органических веществ не более 0,8 %, плотность 80 кг/м³±10 %), Pro Wired Mat 80 AL1 (содержание органических веществ не более 0,8 %, плотность 80 кг/м³±10 %), Pro Wired Mat 80 AL1 W2 (содержание органических веществ не более 0,8 %, плотность 80 кг/м³±10 %), Wired Mat 80 ALC (содержание органических веществ не более 0,8 %, плотность 80 кг/м³±10 %), Pro Wired Mat 100 W2 (содержание органических веществ не более 0,8 %, плотность 100 кг/м³±10 %), Pro Wired Mat 100 AL1 (содержание органических веществ не более 0,8 %, плотность 100 кг/м³±10 %), Pro Wired Mat 100 AL1 W2 (содержание органических веществ не более 0,8 %, плотность 100 кг/м³±10 %), Wired Mat 100 ALC (содержание органических веществ не более 0,8 %, плотность 100 кг/м³±10 %), Pro Wired Mat 130 W2 (содержание органических веществ не более 0,8 %, плотность 130 кг/м³±10 %), Pro Wired Mat 130 AL1 (содержание органических веществ не более 0,8 %, плотность 130 кг/м³±10 %), Pro Wired Mat 130 AL1 W2 (содержание органических веществ не более 0,8 %, плотность 130 кг/м³±10 %), Wired Mat 130 ALC (содержание органических веществ не более 0,8 %, плотность 130 кг/м³±10 %), Pro Wired Mat 550 W2 (содержание органических веществ не более 0,9 %, плотность 70 кг/м³±10 %), Pro Wired Mat 550 AL1 (содержание органических веществ не более 0,9 %, плотность 70 кг/м³±10 %), Pro Wired Mat 550 AL1 W2 (содержание органических веществ не более 0,9 %, плотность 70 кг/м³±10 %), выпускаемые по ТУ 5762-005-48956966-2014 изм. № 4. Серийный выпуск.

код ОКПД2: 23.99.19.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 6806 10 000 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 9594/РС, № 9595/РС от 13.03.2023 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 5368-АОП от 08.02.2023 Органа по сертификации ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Изделия теплоизоляционные из каменной ваты марок: Wired Mat 80 ALC, Wired Mat 100 ALC, Wired Mat 130 ALC: ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89 «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (пункт 4.18) - группа с малой дымообразующей способностью (Д1); ГОСТ 12.1.044-89 «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (пункт 4.20) - группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

Изделия теплоизоляционные из каменной ваты марок: Pro Wired Mat 80, Pro Wired Mat 80 W2, Pro Wired Mat 80 AL1, Pro Wired Mat 80 AL1 W2, Pro Wired Mat 100, Pro Wired Mat 100 W2, Pro Wired Mat 100 AL1, Pro Wired Mat 100 AL1 W2, Pro Wired Mat 130, Pro Wired Mat 130 W2, Pro Wired Mat 130 AL1, Pro Wired Mat 130 AL1 W2, Pro Wired Mat 550, Pro Wired Mat 550 AL1, Pro Wired Mat 550 W2, Pro Wired Mat 550 AL1 W2: ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (пункт 5.1) - негорючие (НГ).

Срок хранения - 9 месяцев. Условия хранения - на паллетах и в штабелях, на открытых площадках, при условиях защиты от воздействия влаги и солнечных лучей.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 16.03.2023 по 15.03.2028



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Савельева Екатерина Константиновна
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Шитиков В.Ю.
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))